

Pantalla táctil de 15,6 pulgadas

SISTEMA POS

(ZLX101POS)



Altura ajustable




Vidrio templado



Bisel ultrafino



Diseño sin ventilador



Puertos ricos



Sede mundial



Oficina de ventas y marketing



Oficina RMA europea

- ▶ Diseño plegable elegante
- ▶ Altura ajustable
- ▶ Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos
- ▶ Temperatura de funcionamiento:
-20 °C ~ 60 °C con una humedad del
10 % al 90 %



Comunicación

- ▶ Los módulos Wi-Fi y Bluetooth están integrados
- ▶ Compatible con los principales sistemas operativos, incluidos Windows, Android, Linux y Raspberry Pi.




La próxima generación de POS ya está aquí

Los terminales POS ZULJANA están equipados con todas las funciones y el rendimiento informático que exige el mercado para gestionar un negocio exitoso. La placa base en rack facilita el mantenimiento y las actualizaciones, lo que garantiza un menor tiempo de inactividad y escalabilidad. Equipado con una pantalla táctil capacitiva proyectada True Flat, el sistema todo en uno de BaoBao Technology está disponible en tamaños de pantalla de 15,6/15.



Interfaz



USB+Serie



Pantalla LCD secundaria de 10,1" (extraíble)

Wi-Fi Bluetooth

Cajón de dinero

Cayo Dallas

Lector MSR

Lector NFC

SSD intercambiable

Especificación

Modelo	TPV de 15,6 pulgadas (Windows)	
Placas base	Intel® Core™ i3-8100T Procesador	Intel® Core™ i5-8500T Procesador
Sistema operativo	Windows 11 Pro (preinstalado)	
Memoria de trabajo	8 GB de RAM	
Memoria del sistema	Almacenamiento SSD de 128 GB (intercambiable)	
Pantalla de funcionamiento	Pantalla TFT de 15,6"	
Relación de aspecto	16:9	
Resolución	1920 x 1080	
	Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos	
Segunda pantalla	Pantalla LCD secundaria de 10,1" (extraíble)	
Fuente de alimentación	Adaptador 12V, 5A / 24V, 6,35A	
Oradoras	2 x 2W	
Interfaces	4 x USB 3.0	
	1 x RJ-11 (GPIO de circuito integrado) 1 x Salida de línea 2 x Entradas/Salidas de audio	
	1 Gigabit Ethernet, RJ-45	
	2 puertos COM	
Otros periféricos	NFC / MSR / Dallas Key (opcional)	
Conectividad	Wi-Fi 2.4G/802.11 a/b/g/n Bluetooth 4.0/4.2	
Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 60 °C con una humedad del 10 % al 90 %	
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ 80 °C con una humedad del 10 % al 90 %	
Peso neto	4,8 kilogramos	
Peso bruto	7,55 kg (incluido el embalaje)	



+86 769 81009070



+86 769 81009071



+351 911 032 625



hussain@baobaotechnology.com



<https://www.baobaotechnology.com>